

! PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden**1.1. Produktidentifikator**

| | |
|----------------------|---|
| Handelsnavn | Soft & Easy (Comp. 1 Des.) 144 |
| Korrekt teknisk navn | pentakalium-bis(peroxymonosulfat)-bis(sulfat) |
| EF-nr. | 274-778-7 |
| CAS-nr. | 70693-62-8 |

1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes
Anbefalet anvendelsesformål

Desinfektions- og oxydationsmiddel til poolvandsrensning

1.3. Nærmere oplysninger om leverandøren af sikkerhedsdatabladet

| | |
|------------------------|---|
| Producent / leverandør | BAYROL Deutschland GmbH Robert-Koch-Str. 4, D-82152 Planegg Telefonnr. +49 (0) 89 85701-0 |
|------------------------|---|

Oplysninger fås hos forretningsområdeE-mail (kompetente person):
PPette@bayrol.eu**1.4. Nødtelefon**Poison Information Centre Bispebjerg Hospital
Copenhagen NV, Telefonnr. +45 82 12 12 12**PUNKT 2: Fareidentifikation****2.1. Klassificering af stoffet eller blandingen**
Klassificering - (EF) Nr. 1272/2008 [CLP/GHS]

| Fareklasser og farekategorier | Farehenvisninger | Klassificeringsprocedure |
|-------------------------------|------------------|--------------------------|
| Acute Tox. 4 | H302 | |
| Skin Corr. 1B | H314 | |
| Aquatic Chronic 3 | H412 | |

Farehenvisninger

| | |
|------|---|
| H302 | Farlig ved indtagelse. |
| H314 | Forårsager svære ætsninger af huden og øjenskader. |
| H412 | Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger. |

2.2. Mærkningselementer**Mærkning - (EF) Nr. 1272/2008 [CLP/GHS]**

GHS05



GHS07

Signalord
Fare**Farehenvisninger**

| | |
|------|------------------------|
| H302 | Farlig ved indtagelse. |
|------|------------------------|

| | |
|------|---|
| H314 | Forårsager svære ætsninger af huden og øjenskader. |
| H412 | Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger. |

Sikkerhedshenvisninger

| | |
|--------------------|--|
| P101 | Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten. |
| P102 | Opbevares utilgængeligt for børn. |
| P270 | Der må ikke spises, drikkes eller ryges under brugen af dette produkt. |
| P280 | Bær beskyttelseshandsker/øjebeskyttelse. |
| P301 + P330 + P331 | I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning. |
| P302 + P352 | VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand. |
| P305 + P351 + P338 | VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning. |
| P308 + P311 | VED eksponering eller mistanke om eksponering: Ring til en GIFTINFORMATION/læge. |
| P405 | Opbevares under lås. |
| P501 | Indholdet/ beholderen bortskaffes i en godkendt affaldsmottagelsesanstalt. |

Farebestemmende komponent(er) for etikettering

pentakalium-bis(peroxymonosulfat)-bis(sulfat)

2.3. Andre farer**Resultater af PBT- og vPvB-vurdering**

Dette stof opfylder ikke PBT/vPvB-kriterierne i REACH, bilag XIII.

PUNKT 3: Sammensætning af/ oplysning om indholdsstoffer**3.1. Stoffer**CAS-nr. 70693-62-8
EF-nr. 274-778-7

pentakalium-bis(peroxymonosulfat)-bis(sulfat)

3.2. Blandinger

Ikke anvendelig

PUNKT 4: Førstehjælpsforanstaltninger**4.1. Beskrivelse af førstehjælpsforanstaltninger****Generelle bemærkninger**

Snavset og gennemvædet tøj tages straks af og fjernes sikkert.

Forgiftningssymptomer kan først opstå efter flere timer; derfor er lægeligt opsyn nødvendigt i mindst 48 timer.

Hjælperens egenbeskyttelse.

Ved indånding

Den tilskadekomne bringes ud i frisk luft og skal ligge roligt.

Ved ubehag bringes patienten til lægebehandling.

Ved kontakt med huden

Kommer stoffet på huden, vaskes straks med store mængder vand.

Kontakt læge.

Ved kontakt med øjnene

Skyl øjeblikkeligt med rigeligt vand i mindst 15 minutter.

Lægelig behandling nødvendig.

Ved oral indtagelse

Fremkald ikke opkastning.

Søg straks læge.

Skyl munden og drik rigeligt med vand.

4.2. Vigtigste symptomer og virkninger, både akutte og forsinkede

Oplysninger til lægen / mulige farer

Risiko for alvorlige øjenskader.

4.3. Angivelse af om øjeblikkelig lægehjælp og særlig behandling er nødvendig

Oplysninger til lægen / henvisninger til behandling

Symptomatisk behandling.

PUNKT 5: Brandbekæmpelse

5.1. Slukningsmiddel

Egnede slukningsmidler

Produktet selv kan ikke brænde. Slukningsforholds-regler afstemmes til branden i omgivelserne.

5.2. Særlige farer i forbindelse med stoffet eller blandingen

I tilfælde af brand kan der dannes farlige gasser.

5.3. Anvisninger for brandmandskab

Særlig beskyttelsesudrustning ved brandbekæmpelse

Brug luftforsynet åndedrætsværn.

Benyt hel beskyttelsesdragt.

Yderligere oplysninger

Udsatte beholdere afkøles med vandstråle.

Brandrester og kontamineret slukningsvand skal fjernes i henhold til de lokale myndigheders forskrifter.

PUNKT 6: Forholdsregler over for udslip ved uheld

6.1. Personlige sikkerhedsforanstaltninger, personlige værnemidler og nødprocedurer

Ikke for personale uddannet til nødstilfælde

Undgå støvdannelse.

Anvend personlig beskyttelsesdragt.

6.2. Miljøbeskyttelsesforanstaltninger

Må ikke komme i kloakanlæg/overfladevand/grundvand.

6.3. Metoder og udstyr til inddæmning og oprensning

Rester skylles af med vand.

Opsamles mekanisk og bortskaffes som affald.

6.4. Henvisning til andre punkter

Sikker håndtering: se afsnit 7

Destruktion: se afsnit 13

Personlige værnemidler: se afsnit 8

Nødtelefon: se afsnit 1

PUNKT 7: Håndtering og opbevaring

7.1. Forholdsregler for sikker håndtering

Anvisninger for sikker omgang med stoffet

Undgå støvdannelse.

Restmængder må ikke puttes tilbage i opbevaringsbeholderne.

Sædvanlige forholdsregler for omgang med kemikalier skal overholdes.

Almindelige beskyttelsesforanstaltninger

Undgå kontakt med øjnene og huden.
Undgå indånding af støv.

Forholdsregler for hygiejne

Der må ikke ryges, drikkes eller spises under arbejdet.
Må ikke opbevares sammen med næringsmidler og drikkevarer.
Vask hænder før pauser og ved arbejdets afslutning.

Anvisninger for brand- og eksplosionsbeskyttelse

Produktet er ikke brændbart, vedligeholder dog forbrændingen.

7.2. Betingelser for sikker opbevaring, herunder eventuel uforenelighed

Krav til lagerrum og beholdere

Opbevares i originalemballage tæt lukket.

Anvisninger ved samlagring

Må ikke opbevares sammen med brændbare stoffer.
Må ikke lagres sammen med levnedsmidler.

Yderligere anvisninger om lagerbetingelser

Beskyttes mod direkte sollys.
Beholderen skal opbevares tørt, tæt tillukket og køligt.
Beskyt mod opvarmning/overhedning.

Lagerstabilitet

Opbevaringstid: 5 år.

7.3. Særlige anvendelser

Anbefaling ved en bestemt anvendelse

Se under afsnit 1.2

PUNKT 8: Eksponeringskontrol/personlige værnemidler

8.1. Kontrolparametre

Der foreligger ingen oplysninger.

8.2. Eksponeringskontrol

Åndedrætsværn

Brug finstøvmaske ved støvudvikling.

Håndværn

Kemikaliebestandige handsker.
Egnede materialer (anbefalet: beskyttelsesindeks 6, >480 minutter permeationstid ifølge EN 374)
Nitrilkautsjuk (NBR) - 0,4 mm lagtykkelse
Butylkautsjuk (butyl) - 0,7 mm lagtykkelse
På grund af den store mangfoldighed af typer skal man følge producenterens brugsanvisninger

Øjenværn

Beskyttelsesbriller
EN 166: 2001

Andre beskyttende forholdsregler

Let beskyttelsesdragt

PUNKT 9: Fysisk-kemiske egenskaber

9.1. Oplysninger om grundlæggende fysiske og kemiske egenskaber

| | | |
|-----------------------------------|----------------------|------------------------|
| Udseende Granulat | Farve Hvid | Lugt Lugtfri |
| Lugtgrænse ikke bestemt | | |

Vigtige oplysninger om sundhed, sikkerhed og miljø

| | Værdi | Indhold | ved | Metode | Bemærkning |
|---|-------------------------------|---------|--------|--------|------------|
| pH-værdi | 2,1 | 20 °C | 30 g/l | | |
| Kogepunkt / Kogeomåde | ikke bestemt | | | | |
| Spaltningspunkt | > 80 °C | | | | |
| Flammepunkt | Ikke anvendelig | | | | |
| Fordampningshastighed | ikke bestemt | | | | |
| Ignition (solid) | ikke bestemt | | | | |
| Ignition (Gas) | ikke bestemt | | | | |
| Antændelsestemperatur | ikke bestemt | | | | |
| Selvantændelsestemperatur | ikke bestemt | | | | |
| Nedre eksplosionsgrænse | ikke bestemt | | | | |
| Øvre eksplosionsgrænse | ikke bestemt | | | | |
| Damptryk | < 0,0017 Pa | 25 °C | | | |
| Relativ massefylde | ikke bestemt | | | | |
| Rumvægt | ca. 1100 kg/m ³ | | | | |
| Dampmassefylde | ikke bestemt | | | | |
| Opløselighed i vand | ca. 300 g/l | 20 °C | | | |
| Opløselig i /andre.. | ikke bestemt | | | | |
| Fordelingskoefficient n-octanol/vand (log P O/W) | ikke bestemt | | | | |
| Nedbrydningstemperatur | ikke bestemt | | | | |
| Viskositet | ikke bestemt | | | | |

Oxiderende egenskaber

Der foreligger ingen oplysninger.

Eksplorative egenskaber

Der foreligger ingen oplysninger.

9.2. Andre oplysninger

Der foreligger ingen oplysninger.

PUNKT 10: Stabilitet og reaktivitet**10.1. Reaktivitet**

Termisk nedbrydning kan føre til frigørelse af irriterende dampe og gasarter.

10.2. Kemisk stabilitet

Der foreligger ingen oplysninger.

10.3. Risiko for farlige reaktioner

Reagerer med brændbare stoffer.

Reagerer med forureninger.

Reagerer med reduktionsmidler.

Reagerer med alkali (lud).

10.4. Forhold, der skal undgås

Der foreligger ingen oplysninger.

10.5. Materialer, der skal undgås**Stoffer som skal undgås**

Alkali (baser)

Syre, koncentreret

Reduktionsmidler

10.6. Farlige nedbrydningsprodukter

Svovldioxyd

Ilt

Termisk nedbrydning

Bemærkning Nedbrydes ikke ved anvendelse efter bestemmelsen.

PUNKT 11: Toksikologiske oplysninger**11.1. Oplysninger om toksikologiske virkninger****Akut toksicitet/Irritation / Sensibilisering**

| | Værdi/Vurdering | Arter | Metode | Bemærkning |
|--------------------------------------|-----------------|-------|--------|------------|
| Akut oral toksicitet | 500 mg/kg | Rotte | | |
| Akut dermal toksicitet | 2000 mg/kg | Kanin | | |
| Akut toksicitet ved indånding | 1,85 mg/l () | Rotte | | |
| Hudirritation | Ætsende | | | |

| | Værdi/Vurdering | Arter | Metode | Bemærkning |
|-----------------------|----------------------------------|-------|--------|------------|
| Øjenirritation | Risiko for alvorlige øjenskader. | | | |

Subakut toksicitet - Cancerogenicitet

| | Værdi | Arter | Metode | Vurdering |
|--------------------------------|-----------------------------------|-------|--------|-----------|
| Mutagenicitet | Der foreligger ingen oplysninger. | | | |
| Reproduktionstoksicitet | Der foreligger ingen oplysninger. | | | |
| Cancerogenicitet | Der foreligger ingen oplysninger. | | | |

Erfaringer i praksis

Efter oral indtagelse: Ætsninger i mund, svælg, spiserør og mave-tarm-region. Der er risiko for perforation af spiserør og mave
 Irriterer slimhinderne.

PUNKT 12: Miljøoplysninger
12.1. Toksicitet
Okotoksisk virkning

| | Værdi | Arter | Metode | Vurdering |
|----------------|--------------------------|-------------------|--------|-----------|
| Fisk | LC50 32 - 56 mg/l (96 h) | Brachydanio rerio | | M = 1 |
| Dafnier | EC50 5,3 g/m3 (24 h) | Daphnia magna | | M = 1 |

12.2. Persistens og nedbrydelighed

| | Elimination rate | Analysemetode | Metode | Vurdering |
|----------------------------------|--------------------------------------|---------------|--------|-----------|
| Fysisk-kemisk eliminering | Produktet er biologisk nedbrydeligt. | | | |

12.3. Bioakkumulationspotentiale

Der foreligger ingen oplysninger.

12.4. Mobilitet i jord

Der foreligger ingen oplysninger.

12.5. Resultater af PBT- og vPvB-vurdering

Dette stof opfylder ikke PBT/vPvB-kriterierne i REACH, bilag XIII.

12.6. Andre negative virkninger
Generelle bemærkninger

I afløbsvand sker der en hurtig reduktion eller nedbrydning til kaliumhydrogensulfat og ilt

PUNKT 13: Forhold vedrørende bortskaffelse**13.1. Metoder til affaldsbehandling****Affaldskode**

16 05 09

Affaldsnavn

Kasserede kemikalier, bortset fra affald henhørende under 16 05 06, 16 05 07 eller 16 05 08

Anbefaling til produktet

Bortskaffes under overholdelse af gældende bestemmelser.

Bortskaffes som farligt affald.

Produktet må ikke kommes i afløb, vandløb eller jorden.

Urengjort emballage

Ikke forurenede emballager kan føres til genbrugscentral.

Anbefalede rengøringsmiddel

Vand

PUNKT 14: Transportoplysninger

| | ADR/RID | IMDG | IATA-DGR |
|--|--|---|---|
| 14.1. UN-nummer | 3260 | 3260 | 3260 |
| 14.2. UN-forsendelsesbetegnelse | ÆTSENDE SURT UORGANISK FAST STOF, N.O.S. (pentakalium- bis(peroxymonosulfat)- bis(sulfat)) | CORROSIVE SOLID, ACIDIC, INORGANIC, N.O.S. (Pentapotassium- bis(peroxymonosulphate)- bis(sulphate)) | Corrosive solid, acidic, inorganic, n.o.s. (Pentapotassium- bis(peroxymonosulphate)- bis(sulphate)) |
| 14.3. Transportfareklasse(r) | 8 | 8 | 8 |
| 14.4. Emballagegruppe | II | II | II |
| 14.5. Miljøfarer | No | No | No |

14.6. Særlige forsigtighedsregler for brugeren

Der foreligger ingen oplysninger.

14.7. Bulktransport i henhold til bilag II i MARPOL 73/78 og IBC-koden

Der foreligger ingen oplysninger.

Vejtransport ADR/RID

Faremærkning(er) 8

Tunnelrestriktionskode E

Klassificeringskode C2

PUNKT 15: Oplysninger om regulering**15.1. Særlige bestemmelser/særlig lovgivning for stoffet eller blandingen med hensyn til sikkerhed, sundhed og miljø
Godkendelser****Andre EU-bestemmelser**

Forordning (EU) 1272/2008 (CLP), Forordning (EU) 1907/2006 (REACH), Beslutning 2000/532/EG (liste over affald)

Forordning (EU) 528/2012 (BPR)

15.2. Kemikaliesikkerhedsvurdering

Der er ikke gennemført nogen sikkerhedsvurdering af dette stof.

PUNKT 16: Andre oplysninger

Anbefalt brug og restriktioner

De gældende nationale og regionale love vedrørende kemikalier skal overholdes.

Yderligere oplysninger

Se produkt-datablad.

Oplysningerne er baseret på vor aktuelle viden og tjener til at beskrive produktet med henblik på de nødvendige sikkerhedsforanstaltninger. De udgør ikke en tilsikring af egenskaber hos det beskrevne produkt.

Oplysninger om ændringer: "!" = Data ændret i forhold til den foregående version. Foregående version: 12.5

Kilder til de vigtigste data

Resultater af egne kontroller og undersøgelser.

Litteraturangivelser.

Toksicitetsstudier, NIOSH-Tox-Data.

Lovmæssige bestemmelser og øvrige regler.